

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»  
В ГОРОДЕ ВОТКИНСКЕ

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске)

Свердлова ул., 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433  
тел.(34145) 5-13-20, факс (34145) 4-11-93 E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru  
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

от 20.07.2023г № 1195  
на № от \_\_\_\_\_

Начальнику Управления Образования  
Администрации МО «город Воткинск»  
Вотяковой Н.Г.  
Начальнику Управления Образования  
Администрации МО «Шарканский район»  
Турову В.А.  
Начальнику Районного управления  
образования Администрации  
муниципального образования «Воткинский  
район»  
Вострокнутовой Е. П.

В рамках проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий направляю в Ваш адрес памятки (информационные материалы) по профилактике энтеробиоза.

Также напоминаю, что согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» проводятся:

- плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала в дошкольных образовательных организациях и 1-4 классах общеобразовательных организаций проводятся 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям.
- периодическое профилактическое плановое обследование на энтеробиоз декретированные группы населения - один раз в год.
- санацию очагов энтеробиоза, в том числе дезинвазионные мероприятия.
- дезинвация поверхностей, предметов и объектов окружающей среды осуществляется различными способами. По завершению дезинвазионных мероприятий проводятся санитарно-паразитологические исследования, по результатам которых выносится решение о необходимости дополнительных противоэпидемических мероприятий.
- при выявлении больных энтеробиозом в организованных коллективах первичные меры (организация дезинвазионных мероприятий) проводят медицинские работники учреждения или его администрация.
- лица, инвазированные острицами, подлежат лечению в амбулаторных или стационарных условиях (при необходимости изоляции по эпидемиологическим показаниям).
- инвазированных острицами лиц, относящихся к декретированным группам населения, на период лечения переводят на другую работу. При невозможности перевода таких работников

временно (на период лечения и контрольного лабораторного обследования) отстраняют от работы.

- дети, инвазированные острицами и карликовым цепнем, не допускаются в дошкольные образовательные организации на период лечения и проведения контрольного лабораторного обследования.

- контрольное обследование больных энтеробиозом проводят 3-кратно с интервалом в 1-2 календарных дня. Первое контрольное обследование проводят через 6-7 календарных дней после окончания курса лечения. Первое контрольное обследование больных гименолепидозом проводят через две недели после лечения, а затем ежемесячно в течение 6 месяцев.

- при плановых профилактических обследованиях детей на энтеробиоз в организованных коллективах в случае выявления 10% и более инвазированных острицами на период лечения из детского коллектива не отстраняют. Химиопрофилактику при наличии информированного согласия проводят одновременно всем детям и персоналу препаратами, разрешенными для этих целей в соответствии с инструкцией на препарат.

#### **Дезинвазия объектов окружающей среды в очаге энтеробиоза согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»**

№ п/п	Объекты	Способ и режим дезинвазии
1.	Поверхности помещений, объектов окружающей среды, жесткая мебель в помещениях	Орошение или протирание с последующей влажной уборкой дезинфекционно-дезинвазионными средствами
2.	Мягкая мебель, мягкие игрушки, ковры	Обработка с помощью пылесоса с последующим обеззараживанием пыли при использовании дезинвазионных средств. После дезинвазии необходимо убрать на 3 календарных дня в кладовые ковры и мягкие игрушки.
3.	Белье, спецодежда, предметы обихода и уборочный инвентарь	Кипячение в течение 1-2 мин. в 2% водном растворе кальцинированной соды, 2% мыльно-содовом растворе, или в течение 15 мин в 0,5% растворе любого моющего средства. Мытье с моющими средствами и обработка горячим (60-80°C) 2% водным раствором кальцинированной соды или 2% мыльно-содовым раствором.
4.	Твердые и резиновые игрушки, посуда	Мытье с моющими средствами и обработка горячим раствором (60-80°C) 2% водного раствора кальцинированной соды или 2% мыльно-содовым раствором
5.	Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрасы)	Обработка с помощью пылесоса с последующим обеззараживанием пыли дезинвазионными средствами либо камерная дезинфекция объектов
6.	Санитарно-техническое оборудование	Обработка дезинфекционно-дезинвазионными средствами
7.	Кал в горшках	Обеззараживание перед сбросом в канализацию дезинфекционно-дезинвазионными средствами

Прошу принять необходимые меры, направленные на распространение данных памяток и информационных материалов в детских садах и школах.

О результатах выполнения указанных мер прошу сообщить по электронной почте [votkinsk-fbuz@mail.ru](mailto:votkinsk-fbuz@mail.ru), [epidotdel.votkinsk.fguz@yandex.ru](mailto:epidotdel.votkinsk.fguz@yandex.ru).

Приложение: памятка по профилактике энтеробиоза.

Вр. и.о. главного врача



Л.С. Осокина

Кречун Ю.Г.  
8(34145) 52466